

**Общество с ограниченной ответственностью  
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ»**

---

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
КОВОРКИНГ ГАРАЖ"

\_\_\_\_\_ Р.В. Шакиров  
\_\_ . \_\_ 20\_\_ г

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ**  
(наименование должности, профессии или вида работ)

**ИОТ № 6/н**  
(обозначение)

Республика Татарстан, г. Казань  
2020 г.

Программа вводного инструктажа по охране труда для посетителей разработана в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29.

В программе изложены основные нормативные требования охраны труда и трудового законодательства, знание которых обязательно для посетителей, работающих на оборудовании ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ»

Цель вводного инструктажа состоит в том, чтобы разъяснить посетителям их задачи по соблюдению производственной дисциплины, ознакомить их с характером работы предприятия.

Проведение инструктажей по охране труда на рабочем месте (первичный повторный, внеплановый, целевой) и ответственность за соблюдение требований охраны труда возлагается на посетителей, выполняющих работы на территории ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ». Посетителям необходимо ознакомиться с инструкциями по охране труда перед началом работ на выбранном оборудовании.

Несчастный случай, происшедший с посетителем, производящем работы на территории и оборудовании ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ», подлежит внутреннему расследованию. Каждый посетитель, прежде всего сам, отвечает за состояние своего здоровья и за свою безопасность, принимая решение на выполнение работы, не обеспеченной безопасными условиями в условиях, не отвечающих требованиям безопасности труда при их проведении.

## **1. Общие сведения о предприятии, характерные особенности производства**

ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ" - пространство, предназначенное для сдачи в аренду на временное пользование инструментов и оборудования частным лицам.

Дать общие сведения о предприятии, рассказать о характерных особенностях производства.

Основным видом деятельности ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ" является деятельность в области аренды и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств.

## **2. Правила внутреннего трудового распорядка**

Организация пропускного режима. Допуск в нерабочее время на территорию ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» возможен только после согласования с руководством Общества.

При нахождении в помещениях и на территории ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» посетитель обязан:

- соблюдать правила охраны труда и личной гигиены;
- в сомнительных случаях обращаться к представителю ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» за разъяснениями;
- перед началом работы ознакомиться с инструкциями по охране труда от представителя ООО «ПРОМЫШЛЕННЫМ КОВОРКИНГОМ ГАРАЖ» о безопасном способе выполнения работ на оборудовании;
- обо всех замечаниях, неисправностях и нарушениях сообщить представителю ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» и приступать к работе только после устранения нарушений;
- ходить только по разрешенным проходам;
- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;
- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным переходам;
- не прикасаться к электрической проводке, проводам и кабелям;
- не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также в приборах, подключенных к электрической сети;
- не находиться в зоне действия грузовых и погрузочных машин;
- не вставать и не садиться на подоконники в помещениях ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КООВОРКИНГ ГАРАЖ»;
- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования, помнить, что запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью «не включать - работают люди!» имеет право снять только тот работник, который его установил;
- при выходе из здания убедиться в отсутствии опасных факторов: проезжающей машины, производства сварочных работ, строительного мусора, ям и падающих предметов с крыши здания, а при гололеде в зимнее время принять меры предосторожности от падения.

### **3. Общие правила поведения работающих на территории ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОКИНГ ГАРАЖ». Расположение основных и вспомогательных помещений.**

Расположение мест общего пользования, выделенных для посетителей, бытового помещения, мест приема пищи; первичных средств пожаротушения, пункта первой медицинской помощи.

Не разрешается употребление спиртных напитков, а также приступать к работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.

Куриль разрешается в специально оборудованных местах.

Для обеспечения санитарно-бытовых удобств работающих в Обществе оборудованы шкафы для хранения одежды и личных вещей, туалеты, умывальники, помещения для личной гигиены. Отведены места для размещения устройств питьевого водоснабжения и для курения.

### **4. Основные опасные и вредные производственные факторы**

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производственные факторы. Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на четыре группы: физические, химические, биологические и психофизиологические.

Основными опасными и вредными производственными факторами в Обществе являются:

- движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенный уровень вибрации;
- повышенная или пониженная влажность воздуха;
- повышенная или пониженная подвижность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- повышенный уровень статического электричества;
- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенная напряженность электрического поля;
- повышенная напряженность магнитного поля;
- недостаток естественного света;

Основным опасным оборудованием в Обществе является:

- электроустановки
- сосуды, работающие под давлением
- сварочное и технологическое оборудование
- компрессорные установки
- аккумуляторные батареи
- грузоподъемные, транспортные машины и др. ПС.

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются на физические перегрузки и нервно-психические перегрузки. К ним относятся:

- напряжённость и тяжесть трудового процесса
- напряжение зрения;
- напряжение внимания;
- интеллектуальные нагрузки;
- эмоциональные нагрузки;
- статические нагрузки;
- монотонность труда и ограничение двигательной активности;

- нерациональная организация рабочего места.

При работе во вредных и опасных условиях обязательно применение средств защиты. Рабочие места оснащаются испытанными в соответствии с действующими нормами коллективными и индивидуальными средствами защиты.

## **5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.**

В помещениях должно быть всегда чисто, убрано, на полу не должно находиться никаких посторонних предметов. Запрещается загромождать проходы.

Необходимо соблюдать нормы личной гигиены: мыть руки перед работой и после нее. Работники должны следить за опрятностью внешнего вида, чистотой одежды.

Принимать пищу следует в специально оборудованном помещении. Прием пищи на рабочем месте запрещается.

После окончания работы на объектах, посетитель должен привести в порядок место, где он работал: убрать мусор, ветошь, приспособления и т.д.

На рабочих местах не допустимо:

- принимать пищу
- курить

Для приёма пищи оборудованы специальные бытовые помещения.

Для курения отведены специальные оборудованные места.

Ответственность за соблюдение правил личной гигиены и содержание рабочего места в надлежащем состоянии несет каждый работник.

## **6. Обстоятельства и причины несчастных случаев, происшедших в Обществе и на других аналогичных производственных объектах.**

Несчастный случай на производстве - случай на производстве, в результате которого произошло воздействие на работающего опасного производственного фактора. Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора.

Причинами несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний зачастую становится несоблюдение работниками (как руководителями, так и рабочими) требований охраны труда:

- недостатки в обучении персонала методам безопасного производства работ;
- неправильная организация безопасного производства работ;
- нарушение (сознательное и бессознательное) требований инструкций и правил по охране труда;
- самостоятельное расширение задания, рабочего места;
- излишняя самоуверенность в правильности своих действий;
- личная (порой грубая) неосторожность пострадавших;

- отсутствие контроля вредных и (или) опасных факторов рабочей среды.

Основным методом предупреждения несчастного случая и профессионального заболевания является выполнение правил охраны труда. Каждый посетитель, прежде всего сам, отвечает за состояние своего здоровья и за свою безопасность, принимая решение на выполнение работы, не обеспеченной безопасными условиями в условиях, не отвечающих требованиям безопасности труда при их проведении.

Посетитель не должен выполнять работы, не связанные с профессией, так как это может привести к несчастному случаю.

Посетители должны применять спецодежду и необходимые средствами индивидуальной защиты, использование которых при производстве работ обязательно.

При работе с применением инструмента и приспособлений обращайтесь внимание на их исправность и срок испытания.

О травмировании на территории ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ» необходимо сообщить представителю организации и обратиться в лечебное заведение.

При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему и вызвать врача по телефону 03. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

## **7. Обязанности и действия персонала при возникновении пожара**

Каждый посетитель должен выполнять правила по пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара. С этой целью он должен выполнять основные требования противопожарного режима.

Усвоить, где находятся первичные средства пожаротушения, а также какие подручные средства можно применять при тушении пожара.

Курить только в специально отведенных и оборудованных местах. В том числе и электронные сигареты.

Обо всех замеченных нарушениях пожарной безопасности сообщать представителю ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОВОРКИНГ ГАРАЖ»

Для успешного тушения возникшего пожара решающее значение имеет быстрое обнаружение пожара, своевременный вызов пожарных подразделений к месту пожара и оперативные действия по эвакуации людей из зданий и помещений. Телефон вызова пожарной охраны «01».

Посетители обязаны изучить план эвакуации людей и имущества из помещений в случае пожара, вывешенный в коридоре каждого помещения, расположение пожарного инвентаря, пожарных кранов и наличия средств пожаротушения.

Распространенным средством ликвидации возникшего пожара является огнетушитель. Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в начальной стадии их развития. По виду огнегасительных веществ

их подразделяют на воздушно - пенные, химически пенные, жидкостные, углекислотные, аэрозольные и порошковые.

*Углекислотные огнетушители* передвижные ручные, предназначены для тушения небольших очагов горения веществ, материалов и электроустановок.

Для приведения в действие необходимо: снять огнетушитель с кронштейна, поднести (подвести к месту загорания), направить раструб на огонь, сорвать пломбу и открыть запорный вентиль. Ежемесячно следует осматривать огнетушитель, удалять пыль, грязь, проверять наличие пломбы. Один раз в год необходимо взвешивать огнетушитель, для контроля за утечкой газа.

*Порошковые огнетушители* - бывают со встроенным газовым источником давления и закачанными, содержат бикарбонат соды, который тушит пламя, затрудняя доступ кислорода, находящегося в воздухе.

Данные огнетушители предназначены для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, ПК и ЛВЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В.

Этот тип огнетушителя - наиболее подходящий по стоимости и эффективности. Однако необходимо учитывать, что в закрытых помещениях нужно пользоваться осторожно из-за вредного его воздействия на органы дыхания. Помните, осевший порошок требует аккуратной уборки.

В организации посетителю запрещается:

- загромождать, закрывать проезды и проходы к пожарному инвентарю, пожарному крану;
- бросать на пол и оставлять неубранными в рабочих помещениях бумагу и т.д.;
- обвешивать электролампы бумагой и тканью, вешать на электровыключатели и электропровода одежду, крюки, приспособления и т.д., забивать металлические гвозди между электропроводами, подключать к электросети непредусмотренные нагрузки, заменять перегоревшие предохранители кусками проволоки - «жучками».

**Должность,  
профессия**

**подпись    Ф. И. О.**

**Дата**

Разработал:    Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Шакиров Р.В.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.